

CARGADORES DE BATERÍA

Micro Cargadores

Código	Descripción
CAR001	CARGADOR DE BATERÍA M-6 PORTÁTIL (12V-6A)

Características:

Cargador de baterías de 12V. A un régimen de carga, máximo y continuo, de 6A. Logrando, así, una carga lenta que aumenta la vida útil de las baterías.

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Posee test de nivel de carga que indica, a través de led luminosos de colores, cuando la batería está cargada.

Montado en gabinete de chapa, compacto.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho: 12.5 cm , Alto: 9 cm , Prof. 17 cm

Detalle:

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil de la misma.



Estos cargadores están contruídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

Código	Descripción
CAR002	CARGADOR DE BATERÍA Y REDUCTOR DE TENSIÓN C-10 PORTÁTIL (12V-10A)

Características:

Cargador de baterías de 6 y 12V. A un régimen de carga, máximo y continuo, de 10A.

Rectificador de media onda a diodo de silicio.

Posee test de nivel de carga que indica, a través de led luminosos de colores, cuando la batería está cargada.

Posee un toma de 12V, al frente, apto para una lámpara portátil.

Montado en gabinete de chapa, compacto.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:15.5 cm , Alto: 11.5 cm , Prof. 20 cm.

Detalle:

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil de la misma.



Estos cargadores están contruídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.

CORILUX S.R.L.
Donato Álvarez 1143
B1708EZW - Morón
Buenos Aires
Argentina



+54 11 4628 0826
+54 11 4627 1488
info@corilux.com.ar
www.corilux.com.ar

Cargadores Semiprofesionales

Código	Descripción
CAR003	CARGADOR DE BATERÍA SEMIPROFESIONAL C-15 PORTÁTIL (6y12V-15A)

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V. Régimen de carga mínimo (lento) y máximo (rápido)
Rectificador de media onda a diodo de silicio.
Montado sobre gabinete de chapa, con manija para su cómodo transporte.
Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
Medidas: Ancho: 26.5 cm , Alto: 14 cm , Prof. 18 cm.

Detalle:

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil de la misma.

Estos cargadores están contruídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



Código	Descripción
CAR004	CARGADOR DE BATERÍA SEMIPROFESIONAL C-20 PORTÁTIL (12y24V - 20A)

Características:

Cargador de baterías de 12V y 24V. Régimen de carga.
Régimen de carga mínimo (lento) y máximo (rápido)
Rectificador de media onda a diodo de silicio.
Posee amperímetro con escala de colores.
Montado sobre gabinete de chapa, con manija para su cómodo transporte.
Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
Medidas: Ancho: 26.5 cm , Alto: 14 cm , Prof. 18 cm.

Detalle:

Este tipo de cargador, compacto, está indicado para su uso particular; pequeños talleres; etc.

Tiene por objeto la carga lenta de la batería prolongando, así, la vida útil de la misma.

Estos cargadores están contruídos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



CORILUX S.R.L.
Donato Álvarez 1143
B1708EZW - Morón
Buenos Aires
Argentina



+54 11 4628 0826
+54 11 4627 1488
info@corilux.com.ar
www.corilux.com.ar

Cargadores con Arrancador

Código	Descripción
CAR005	CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CA-200 PORTÁTIL SEMIAUTOMÁTICO (12V - 15A)

Características:

Cargador de baterías de 12V a un régimen fijo de 15A.
Rectificador de onda completa a diodo de silicio.
Arrancador semiautomático de 200A para vehículos livianos.
Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.
Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
Medidas: Ancho: 21 cm , Alto: 19 cm , Prof. 36 cm. Manija de 24.5 cm.

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque al motor con el cargador conectado.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



Código	Descripción
CAR006	CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CRA-500 PORTÁTIL (12V y 24V - 10/30A)

Características:

Cargador de baterías de 12V y 24V. Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora de 6 puntos, de 10 a 30A.
Arrancador a un régimen máximo de 500A.
Rectificador de onda completa a diodos de silicio.
Posee amperímetro grande con escala de colores.
Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.
Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
Medidas: Ancho: 25 cm , Alto: 26 Cm , Prof. 42 cm. Manija de 31.5 cm.

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



CORILUX S.R.L.
Donato Álvarez 1143
B1708EZW - Morón
Buenos Aires
Argentina



+54 11 4628 0826
+54 11 4627 1488
info@corilux.com.ar
www.corilux.com.ar

Código	Descripción
CAR007	CARGADOR y ARRANCADOR DE BATERÍA CA-400 JUNIOR PORTÁTIL (12V - 30A)

Características:

Cargador de baterías de 12V.
 Régimen de carga fija de 30A.
 Arrancador a un régimen máximo de 400A.
 Rectificador de onda completa a diodos de silicio.
 Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.
 Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
 Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
 Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
 Medidas: Ancho:25cm , Alto: 26m , Prof. 42cm. Manija de 31.5cm.

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



Código	Descripción
CAR008	CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CRA-400 PORTÁTIL (12V - 40A)

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V. Régimen de carga, regulable por medio de llave selectora de 6 puntos, de 10 a 40A.
 Arrancador a un régimen máximo de 400A.
 Rectificador de onda completa a diodos de silicio.
 Posee amperímetro grande con escala de colores.
 Montado sobre gabinete de chapa. Posee una manija, en la parte superior, para su fácil y cómodo transporte.
 Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.
 Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.
 Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.
 Medidas: Ancho:25 cm , Alto: 26 cm , Prof. 42 cm. Manija de 31.5 cm.

Equipo con comando de arranque a distancia, lo que posibilita a una sola persona hacer la operación de carga y arranque del vehículo.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



CORILUX S.R.L.
 Donato Álvarez 1143
 B1708EZW - Morón
 Buenos Aires
 Argentina



+54 11 4628 0826
 +54 11 4627 1488
 info@corilux.com.ar
 www.corilux.com.ar

Cargadores con Arrancador tipo Carrito

Código	Descripción
CAR009	CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CR-100 CARRITO (6y12V - 100A)

Características:

Cargador de baterías de 12V y 24V.

Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora, de 10 a 100A.

Arrancador a un régimen máximo de 400A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.

Montado sobre gabinete de chapa, con ruedas, tipo carrito con manija para su fácil y cómodo transporte.

Con reloj, para regular el tiempo de carga hasta media hora.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:45 cm , Alto: 82 Cm , Prof. 30 cm.

Este cargador permite la carga lenta/rápida de cualquier tipo de baterías.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



Código	Descripción
CAR011	CARGADOR DE BATERÍA REGULABLE y ARRANCADOR CR-124 CARRITO (12y24V - 100A)

Características:

Cargador de baterías de 6V y 12V.

Régimen de carga regulable, por medio de llave selectora, de 10 a 100A.

Arrancador a un régimen máximo de 500A.

Rectificador de onda completa a diodos de silicio.

Posee amperímetro grande con escala de colores.

Montado sobre gabinete de chapa, con ruedas, tipo carrito con manija para su fácil y cómodo transporte.

Con reloj, para regular el tiempo de carga hasta media hora.

Conexión a la red eléctrica mediante cable con ficha de tres patas planas.

Pinzas identificadas rojo (positivo) y negro (negativo) para la correcta conexión a la batería.

Provisto de fusible e interruptor térmico de encendido/apagado.

Medidas: Ancho:45 cm , Alto: 82 Cm , Prof. 30 cm.

Este cargador permite la carga lenta/rápida de cualquier tipo de baterías.

CON ESTE CARGADOR SE PUEDEN CARGAR BATERÍAS EN SERIE HASTA UN MÁXIMO DE 24 VOLTS.

Detalle:

Este cargador es de muy fácil manejo ya que con solo poner en carga la batería durante 15 minutos, se puede dar arranque (por medio del pulsador a distancia) al motor con el cargador conectado.

Estos cargadores están contruidos íntegramente a nivel nacional, por lo que disponemos de todos los repuestos para el mantenimiento del mismo.



CORILUX S.R.L.
Donato Álvarez 1143
B1708EZW - Morón
Buenos Aires
Argentina



+54 11 4628 0826
+54 11 4627 1488
info@corilux.com.ar
www.corilux.com.ar